



Laboratorio de Referencia de la Unión Europea para la salud de las abejas.

Parálisis crónica

Agente etiológico

El virus de la Parálisis Crónica de las Abejas, CBPV (Chronic Bee Paralysis Virus) está clasificado como un virus RNA monocatenario con polaridad positiva pero no ha sido asignado a ningún género o familia..

Criterios sintomáticos (sospecha):

- **Las abejas presentan temblores y/o las abejas se arrastran (incapacidad para volar) a la entrada de la colmena y alrededor de las colonias en los apiarios.**
- **Abejas negras y de pequeño tamaño, brillantes y sin pelo,**
- **Abejas rechazadas de la colmena por abejas guardianas (observación en la piquera)**
- **Abejas muertas delante de la colmena**
- **Piquera ocupada por un gran número de abejas enfermas**
- **Diarrea**



Abejas negras sin pelo

Este impreso de enfermedad ha sido diseñado para reconocer los signos clínicos de la enfermedad en las colonias de abejas..

Photos © Anses & Jean-Paul Faucon



Entrada de la colmena ocupada por abejas enfermas



Abejas muertas delante de la colmena

Este impreso de enfermedad ha sido diseñado para reconocer los signos clínicos de la enfermedad en las colonias de abejas..

Photos © Anses & Jean-Paul Faucon